

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 29-3-73 495803

**BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION DES PAYS DE LA LOIRE ANGERS

(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, VENDÉE, MAYENNE)

Régisseur de recettes de la D.D. A. - Protection des Végétaux - Cité Administrative, rue Dupetit-Thouars - ANGERS

C. C. P. Nantes 86-04-02 49043 ANGERS CEDEX

Tél. 88-30-34

88-06-15

Poste 571

ABONNEMENT ANNUEL

30 Frs

SUPPLEMENT N° 2 AU BULLETIN N° 150 DE MARS 1973 -

LOIRE ATLANTIQUE - SARTHE - MAYENNE...p. 12

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POIRIER

Dans les vergers du Nord des départements de la Sarthe, de la Mayenne et de la Loire Atlantique, les projections d'ascospores sont commencées. Des contaminations peuvent avoir lieu lors de prochaines pluies. Un premier traitement doit donc être effectué dès maintenant sur toutes les variétés ayant atteint ou dépassé le stade sensible C3 D (séparation des écailles des bourgeons et apparition du sommet des boutons floraux). Sur les variétés à débourrement plus tardif, la protection devra être assurée au fur et à mesure que ce stade sensible sera atteint.

TAVELURE DU POMMIER

Comme nous l'avons indiqué récemment, les projections d'ascospores sont également commencées dans les vergers du Nord des départements de la Sarthe, de la Mayenne et de la Loire Atlantique. Certaines variétés n'y ont pas encore atteint le stade sensible C3 D. En conséquence, le premier traitement devra être effectué dès que ce stade sera atteint. Par contre, les variétés ayant atteint ou dépassé ce stade doivent être protégées immédiatement.

OIDIUM DU POMMIER

Les germes de cette maladie se forment actuellement en abondance; il est donc recommandé de profiter du traitement anti-tavelure pour protéger les variétés sensibles contre l'oidium.

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire des "PAYS DE LA LOIRE"

J. DIXMERAS

Les Ingénieurs chargés des Avertissements Agricoles

R. GEOFFRION - J. BOUCHET

TIRAGE DU 28 MARS 1973

6